










Refine HO

Hoja oculta · Selección por recogedor y accionamiento

SECCIÓN = MARCO + GUÍA — **MEDIDAS EN mm**

RECOGEDOR EN MARCO Cinta de 15 mm	RECOGEDOR EMBUTIDO Cinta de 20 mm	CON MOTOR GUÍA ABATIBLE Referencias A
41.6522 **95** SECCIÓN · mm 	**E-45** **115** SECCIÓN · mm 	**A-45** 
41.6550 **120** SECCIÓN · mm 	**E-68** **138** SECCIÓN · mm 	**A-68** 
41.6566 **140** SECCIÓN · mm 	**E-95** **165** SECCIÓN · mm 	**A-95** 

RECOGEDOR EMBUTIDO EN LA GUÍA

120	**RPT-120** GUÍA RPT	
150	**RPT-150** GUÍA RPT	









Sin guía indicada para esta opción

En pedidos, indica la serie, la sección y la referencia de guía.

Corredera RPT 75 y 140

Guías para cinta y motor

SECCIÓN = MARCO + GUÍA — **MEDIDAS EN mm**

SECCIÓN	PARA CINTA Guía embutida / especial / RPT	PARA MOTOR Guía abatible (A)
125	**E-45** EMBUTIDA 	**A-45** ABATIBLE 
148	**E-68** EMBUTIDA 	**A-68** ABATIBLE 
175	**E-95** EMBUTIDA 	**A-95** ABATIBLE 
120	**RPT-120** RPT 	
150	**RPT-150** RPT 	









Sin guía indicada para esta opción

En pedidos, indica la serie, la sección y la referencia de guía.

Serie 55 canal 16

Guías para cinta y motor

SECCIÓN = MARCO + GUÍA — **MEDIDAS EN mm**

SECCIÓN	PARA CINTA Guía embutida / especial / RPT	PARA MOTOR Guía abatible (A)
100	**E-45** EMBUTIDA 	**A-45** ABATIBLE 
123	**E-68** EMBUTIDA 	**A-68** ABATIBLE 
150	**E-95** EMBUTIDA 	**A-95** ABATIBLE 
120	**RPT-120** RPT 	
150	**RPT-150** RPT 	









Sin guía indicada para esta opción

En pedidos, indica la serie, la sección y la referencia de guía.

Serie 75P canal 16

Guías para cinta y motor

SECCIÓN = MARCO + GUÍA — **MEDIDAS EN mm**

SECCIÓN	PARA CINTA Guía embutida / especial / RPT	PARA MOTOR Guía abatible (A)
120	**E-45** EMBUTIDA 	**A-45** ABATIBLE 
143	**E-68** EMBUTIDA 	**A-68** ABATIBLE 
175	**E-95** EMBUTIDA 	**A-95** ABATIBLE 
120	**RPT-120** RPT 	
150	**RPT-150** RPT 	












Sin guía indicada para esta opción

En pedidos, indica la serie, la sección y la referencia de guía.

Serie 40 canal 16

Guías para cinta y motor

SECCIÓN = MARCO + GUÍA — **MEDIDAS EN mm**

SECCIÓN	PARA CINTA Guía embutida / especial / RPT	PARA MOTOR Guía abatible (A)
85	E-45 EMBUTIDA 	A-45 ABATIBLE 
108	E-68 EMBUTIDA 	A-68 ABATIBLE 
123	E-83 EMBUTIDA 	A-83 ABATIBLE 
135	E-95 EMBUTIDA 	A-95 ABATIBLE 
100	ESP-100 ESPECIAL 	
120	ESP-120 ESPECIAL 	
150	ESP-150 ESPECIAL 	












Sin guía indicada para esta opción

ESP-120: imagen de Especial 130, utilizada como referencia visual.

Corredera P 92

Guías para cinta y motor

SECCIÓN = MARCO + GUÍA — **MEDIDAS EN mm**

SECCIÓN	PARA CINTA Guía embutida / especial / RPT	PARA MOTOR Guía abatible (A)
125	**E-45** EMBUTIDA 	**A-45** ABATIBLE 
148	**E-68** EMBUTIDA 	**A-68** ABATIBLE 
163	**E-83** EMBUTIDA 	**A-83** ABATIBLE 
175	**E-95** EMBUTIDA 	**A-95** ABATIBLE 
100	**ESP-100** ESPECIAL 	
120	**ESP-120** ESPECIAL 	
150	**ESP-150** ESPECIAL 	

Sin guía indicada para esta opción

ESP-120: imagen de Especial 130, utilizada como referencia visual.